



HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 2J4
(905) 459-1140

PRODUIT : PL TUB'N TILE SCELLANT CUISINE ET SALLE DE BAIN



SECTION 01: INFORMATION DU PRODUIT

FABRICANT.....HENKEL CONSUMER ADHESIVES
50 WEST DRIVE
BRAMPTON, ONTARIO
CANADA ; L6T 2J4
(905) 459-1140
AFTER HOURS - CANUTEC (613) 996-6666
CLASSIFICATION DU SIMDUT.....D2A. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN PRODUIT DE CONSOMMATEUR IL
EST EXCLU DES RÉGLEMENTS SIMDUT. (VOIR LA SECTION 12(f) DE LA LOI SUR LES
PRODUITS DANGEREUX).
CLASSIFICATION DU T.M.D.....NON RÉGLEMENTÉ
NOM CHIMIQUE.....PL TUB'N TILE SCELLANT CUISINE ET SALLE DE BAIN
FAMILLE CHIMIQUE.....COPOLYMER DE ACRYLIQUE
USAGE DU PRODUIT.....COMPOUND POUR JOINTS

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
Ethane-1,2-diol	0.1 - 1	PEL-C:50ppm vapeur	107-21-1	5.9g/kg,orale, rat 7.5g/kg,orale, souris	Pas disponible
Quartz	0.1 - 1	0.1 mg/m3 (dust)	14808-60-7	9.5g/kg,peau, lapin Pas disponible	Pas disponible

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE.....Pâte
APPARENCE & ODEUR.....Pâte de couleur
SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....Non disponible
TENSION DE VAPEUR (mm Hg).....17.5 @ 20 deg C
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....0.62
PAR VOLUME
PAR POIDS
TAUX D'ÉVAPORATION.....< 1 (1'eau = 1)
POINT D'ÉBULLITION (deg C).....100 deg C
pH.....7.7-8.0
POIDS SPÉCIFIQUE.....1.58-1.62
SOLUBILITE DANS L'EAU (%).....Miscible
COEFFICIENT DE RÉPARTITION.....Pas disponible
EAU/HUILE

SECTION 04: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITE.....Non inflammable
SI OUI, DANS QUELLES.....Sans objet
CONDITIONS?
TEMPERATURE.....Pas disponible
D'AUTO-INFLAMMATION
MOYENS D'EXTINCTION.....Brouillard d'eau; Mousse; CO2; Poudre chimique
PROCÉDURES SPÉCIALES.....Les pompiers doivent se munir d'un appareil respiratoire autonome pour se
protéger contre les vapeurs potentiellement toxiques ou irritantes.
POINT D'ÉCLAIR (C), MÉTHODE.....> 95 C
SEUIL MINIMAL.....Sans objet
D'INFLAMMABILITE (% VOL)
SEUIL MAXIMAL.....Sans objet
D'INFLAMMABILITE (% VOL)
PRODUITS DE COMBUSTION.....La décomposition thermique peut donner du monoxyde de carbone, du dioxyde
DANGEREUX de carbone et des composés organiques non identifiés.

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE CHIMIQUE:
OUI.....Stable a temperature et pression normales.
NON, DANS QUELLES CONDITIONS ?
COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES
SUBSTANCES:
OUI
NON, LESQUELLES?.....Oxydants puissants
REACTIVITE, DANS QUELLES.....Le produit est stable; aucun risque de polymerisation dangereuse.
CONDITIONS ?
PRODUITS DANGEREUX DE.....Oxydes de carbone (CO,CO2) a des temperatures elevees.
DECOMPOSITION

PRODUIT : PL TUB'N TILE SCELLANT CUISINE ET SALLE DE BAIN

SECTION 06: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

VOIES D'EXPOSITION:

CONTACT AVEC LA PEAU.....Peut causer l'irritation, specialement apres usage prolonge.
 ABSORPTION PAR LA PEAU.....Pas d'information
 CONTACT AVEC L'OEIL.....Peut causer irritation legere transitoire.
 INHALATION AIGUE.....Les vapeurs peuvent etre irritantes pour le systeme respiratoire et les voies nasales
 INGESTION.....Toxicite basse
 EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....Peut causer l'irritation de la peau, des yeux, et des voies respiratoire.
 EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE.....Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongee au quartz cristallin peut provoquer une atteinte chronique des poumons.
 DL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Voir section (2) ingredients dangereux
 VOIE D'ADMINISTRATION
 CL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Voir section (2) ingredients dangereux.
 VOIE D'ADMINISTRATION
 LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT...Pas disponible
 IRRITATION PAR LE PRODUIT.....Voir les voies d'exposition
 CAPACITE DE SENSIBILISATION.....Aucun connu
 DU PRODUIT
 CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....La silice cristalline est repertoriee connu cancerogene selon IARC. La silice cristalline (quartz) contenue dans ce produit n'echappera pas dans l'air durant l'utilisation normale du produit.
 MUTAGENICITE DU PRODUIT.....N'est pas indiquer
 TERATOGENICITE DU PRODUIT.....N'est pas indiquer
 EFFETS DE REPRODUCTION.....Ethane-1,2-diol: Effets nefastes sur l'aptitude generale a la reproduction chez L'animal.
 PRODUITS SYNERGIQUES.....Pas disponible

SECTION 07: MESURES DE PREVENTION

GANTS/TYPE.....Lors de contact prolonge des gants impermeables doivent etre portes.
 RESPIRATOIRE/TYPE.....Aucune requise sous condition normale. Utiliser un respirateur approuve NIOSH/MSHA toutes les foies qu'il y a degagement de bruite ou vaporisation. Utiliser un respirateur anti-poussiere approuve lorsque le compose durci doit etre machine, meule ou sable.
 YEUX / TYPE.....Verres de securite avec des volets de cote
 CHAUSSURES/TYPE.....Chaussures reguliers.
 VETEMENTS/TYPE.....Vetements de travail.
 CONTROLES D'INGENIERIE.....Assurer une ventilation locale adequate.
 FUITE / DEVERSEMENT.....Nettoyer les versements immediatement. Placer dans un contenant approprie, bien etiquete pour la elimination.
 EVACUATION DES DECHETS.....Selon les reglements municipaux, provinciaux et federaux. Vu que le contenant vide retient les residues du produit, toutes les indications hasardeuses indiquees sur l'etiquette doivent etre observees.
 PROCEDURES DE MANUTENTION ET EQUIPEMENT.....S'assurer que la ventilation est adequate. Eviter de respirer les vapeurs. Eviter la contacte avec la peau et les yeux. Porter des lunettes de securite contre les eclaboussures chimiques, gants et vetements protecteurs. Laver a fond apres manipulation.
 CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....Entreposer dans un endroit frais et sec, afin de conserver l'integrite du produit.
 INSTRUCTIONS SPECIALES POUR L'EXPEDITIONS.....Protéger contre le gel.

SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX.....Rincer immediatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en tenant les paupieres ecartees afin d'assurer un rincage complet. Le rincage des yeux dans un delai d'une minute suivant le contact set essentiel pour s'assurer d'une efficacite maximale. Si l'irritation persiste, consulter le service medical.
 INGESTION.....Si l'individu est conscient, lui donner de l'eau pour diluer le contenu de l'estomac.
 INHALATION.....Ammener la personne a l'air frais.
 CONTACT AVEC LA PEAU.....Enlever les vetements contaminee. Laver la peau avec l'eau et savon. Consulter un medecin si irritation est persistant.

SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION

PREPARE PAR:.....Affaires Reglementaires
 NUMERO DE TELEPHONE:.....(905) 459-1140
 DESAVEU2:.....Toutes les informations, recommandations et suggestions decrites concernant notre produit sont basees sur des tests et donnees fiables. Cependant, c'est la responsabilite de l'utilisateur de determiner la securite, toxicite et la convenance du produit decrit pour son usage personnel. Comme l'usage actuel du produit par d'autres personnes est hors de notre controle, Henkel Consumer Adhesives n'offre pas de garantie d'aucune sorte -exprimee ou implicite - en ce qui concerne l'information decrite sur les effets lors d'usage, les resultats obtenus ou la securite et toxicite du produit; de plus Henkel Consumer Adhesives n'assume aucune responsabilite derivant de l'usage de ce produit par d'autres personnes. L'information decrite n'est pas necessairement complete etant donne que de l'information supplementaire peut etre requise ou desirable lors d'usages particuliers ou si des conditions exceptionnelles se presentent ou pour repondre a des lois ou reglements gouvernementaux.

PRODUIT : PL TUB'N TILE SCELLANT CUISINE ET SALLE DE BAIN

SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION

DATE DU PREPARATION.....JUN 17/2002

URGENCE CANUTEC (613) 996-6666